

予防接種のご案内～小児①～

お子さまの健やかな成長を守るために



ワクチン名	推奨対象	接種時期・回数	大切なポイント
B型肝炎	生後2か月～	計3回 生後2か月、3か月、7～8か月	将来の肝炎・肝がんを防ぎます。 生後早期からしっかり予防しましょう。
ロタウイルス	生後2か月～ 初回は生後14週6日まで	ロタリックス:2回 生後2か月、3～4か月 (生後24週=6か月まで完了) ロタテック:3回 生後2、3、4か月 (生後32週=8か月まで完了) ※各回27日以上間隔	重症の下痢・嘔吐で入院することもある。 飲むワクチンで安心予防。初回接種期限厳守!
ヒブワクチン	生後2か月～	計4回 生後2、3、4か月、1歳	細菌性髄膜炎など命に関わる感染症を予防。 ※五種混合に含まれる場合は不要
小児用肺炎球菌 20価ワクチン (プレベナー20)	生後2か月～	計4回 生後2、3、4か月 1歳～1歳3か月 ※初回3回:27日以上間隔 ※追加:初回3回目の60日以上後	肺炎・中耳炎・髄膜炎を防ぎます。 20種類の型をカバー。2024年10月から定期接種化。

気になる方は受付へご相談ください!



予防接種のご案内～小児②～

お子さまの健やかな成長を守るために



ワクチン名	推奨対象	接種時期・回数	大切なポイント
五種混合 (DPT-IPV-Hib)	生後2か月～ 2024年2月～生まれ	計4回 生後2、3、4か月 1歳～1歳6か月 ※初回3回:20～56日間隔 ※追加:初回3回目の6～18か月後	百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症を 一度に予防。2024年4月から定期接種化。
四種混合 (DPT-IPV)	生後3か月～ ～2024年1月生まれ	計4回 生後2、3、4か月 1歳～1歳6か月 ※初回3回:20～56日間隔 ※追加:初回3回目の 12～18か月後	2024年3月以前に接種開始した場合は 四種混合+ヒブワクチンを継続します。
BCG	生後5～8か月 (1歳まで)	1回標準的には生後5～8か月	結核の重症化を防ぐ大切なワクチン。 スタンプ式の接種です。
MR (麻しん・風しん)	1歳～年長児	計2回 ①1歳になったらすぐ ②年長(5～6歳)	はしか・風しんを予防。 2回接種で長期的な免疫を獲得できます。

気になる方は受付へご相談ください！



予防接種のご案内～小児③～

お子さまの健やかな成長を守るために



ワクチン名	推奨対象	接種時期・回数	大切なポイント
おたふくかぜ ※任意接種	1歳～	計2回 ①1歳になったらすぐ ②5～6歳	髄膜炎や難聴の合併症(1000人に1人)を防ぎます。 任意接種ですが接種推奨。
水痘 (水ぼうそう)	1歳～	計2回 ①1歳になったらすぐ ②1回目の3か月後(1歳3か月頃)	発疹や発熱を軽減し、重症化を予防します。 2回接種で確実な免疫を。
日本脳炎	3歳～12歳	計4回 ①②3歳(6～28日間隔) ③4歳(1年後追加) ④9～12歳(2期)	蚊を介して感染。重症化すると後遺症が残ることも。 必ず4回完了しましょう。
二種混合(DT) (ジフテリア 破傷風)	11歳～13歳未満	1回11歳時に接種推奨	四種混合・五種混合の追加接種。 ジフテリア・破傷風の免疫を強化します。

気になる方は受付へご相談ください！

